

Prohlášení o shodě

Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Číslo	Výrobce
1160/03/2025	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
Předmět prohlášení	
Sanační odvětrání TOPWET TWOP SAN s integrovanou manžetou	
Typ	☐ TWOP SAN 50 ____ ☐ TWOP SAN 75 ____ ☐ TWOP SAN 90 ____ ☐ TWOP SAN 110 ____
	☐ TWOP SAN 125 ____ ☐ TWOP SAN 160 ____
Předmět prohlášení popsany výše je shodný s požadavky	
ČSN EN 13141-5:2004 – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení	

Dodatečné informace |

- Základní technické parametry výrobku
 - Rozměry DN: DN50, DN70, DN90, DN100, DN125, DN150
 - Určení: odvětrání plochých střech s napojením na původní potrubí
 - Materiál: polyamid PA6 / PVC – UV Stabil, sanační těsnění – EPDM
 - Integrovaná manžeta izolace
BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyethylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace
 - Barva: bílá, černá
- Certifikát ISO 9001:2015 č. 50074/A/0001/UK/Cz vydaný dne 18. 7. 2017
přes URS United Registrar of Systems Czech s.r.o.,
PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
- Posuzování shody provedeno vnitřní kontrolou v rámci zavedeného systému řízení výroby




Ing. Martin Pánek
Ředitel závodu

Ostrovačice, dne 10. 03. 2025