


# Konformitätserklärung

nach EN ISO/IEC 17059-1:2010

Nummer	Hersteller
<b>9265/08/2020</b>	<b>TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Tschechische Republik</b>
Gegenstand der Erklärung	<b>Beheizbare Balkongullys TOPWET TWBE mit integrierter Abdichtungsmanschette</b>
Typ	<input type="checkbox"/> TWBE 50 S ___ <input type="checkbox"/> TWBE 75 S ___ <input type="checkbox"/> TWBE 50 V ___ <input type="checkbox"/> TWBE 75 V ___
Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung ist mit folgenden Anforderungen identisch	
<b>EN 1253-2:2016 – Abläufe für Gebäude – Teil 2: Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss</b>	

## Zusätzliche Informationen |

- a. Grundlegende technische Parameter des Produktes
  1. Abmessungen DN: DN50, DN70
  2. Bestimmungszweck: Entwässerung von Terrassen und Balkons mit elektrischer Beheizung
  3. Material: Polyamid PA6
  4. Integrierte Abdichtungsmanschette
    - BIT – modifizierte Bitumenbahn SBS, PVC – Folie auf Weich-PVC-Basis,
    - TPO – thermoplastisches (flexibles) Polyolefin, EPDM – Folie aus synthetischem Kautschuk,
    - PE – Polyethylenfolie, STE – Manschette zum Anschluss an die Spachtelabdichtung
  5. Farbe: orange
  6. Belastungsklasse: H 1,5
- b. Zertifikat ISO 9001:2015 Nr. 50074/A/0001/UK/Cz ausgestellt am 18. 7. 2017 über URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
- c. Die Konformitätsbewertung wurde im Rahmen der implementierten werkeigenen Produktionskontrolle durchgeführt


  
 .....  
 Tomáš Kunst | CEO

Ostrovačice, 01. 03. 2021