






Name	INSTALLATIONSDetail DACHGULLY
Type	EINSCHALIGES NICHT WÄRMEGEDÄMMTES DACH
Konstruktion	STAHLBETON
Elemente	TW 110 PVC S

Massstab 1:5

TOPWET

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz

- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENNSCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TWK
/ KIESFANG

TWN 220 - 500 PVC
AUFSTOCKELEMENT
FÜR DACHGULLYS

/ DICHTRING

MECHANISCHE VERANKERUNG - BEIM
EINSATZ VON KLEBESYSTEMEN ODER
STABILISIERUNGSSCHICHT NICHT
NOTWENDIG

min. 20 - 30mm

ENTWÄSSERUNGSRÖHR DN 125

ENTWÄSSERUNGSRÖHR DN 110

ENTWÄSSERUNGSRÖHR DN 75

TW 125 BIT S
SENKRECHTER
DACHGULLY TOPWET

TW 110 BIT S
SENKRECHTER
DACHGULLY TOPWET

TW 75 BIT S
SENKRECHTER
DACHGULLY TOPWET

Ø 200mm

ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY ODER AUßENSTOCKELEMMENT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

FLANSCH VON GULLY
ODER AUFSTOCKELEMEN

min. 30/mg

ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY ODER AUFSTOCKELEMENT AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN

FLANSCH VON GULLY
ODER AUFSOCKELELEMENT

Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type	EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES UNBELASTETES DACH
------	---

Konstruktion **STAHLBETON**




Elemente	TW 110 BIT S, TWN 220 PVC
----------	---------------------------

Massstab 1:5

TOPWET®ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz



Name	INSTALLATIONSDetail DACHGULLY
Type	EINSCHALIGES NICHT WÄRMEGEDÄMMTES DACH
Konstruktion	STAHLBETON
Elemente	TWE 110 PVC S


Massstab 1:5

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


Name **INSTALLATIONSDetail DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES UNBELASTETES DACH MIT BEHEIZUNG**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWE 110 BIT S, TWN 220 PVC**

Massstab **1:5**
TOPWET


ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz



- KIES
- TRENN SCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG XPS
- TRENN SCHICHT
- ABDICHTUNGSFOLIE 1X PVC
- TRENN SCHICHT
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TWOK v33-1000
PERFORIERTER
KIESFANG FÜR DÄCHER
MIT KIESAUFLAST



TW 75 - 125 PVC S
SENKRECHTER DACHGULLY
TOPWET

ENTWÄSSERUNGSRÖHR
DN 75 - 125



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES UMKEHRDACH**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 PVC S, TWOK v300**


Massstab **1:5**

TOPWET

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES NICHT BEGEHBARES DACH, DUO-AUFBAU**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 BIT S, TWN 220 BIT, TWOK v240**


Massstab **1:5**

TOPWET®

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
 FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz



Name	INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY
Type	EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES BELASTETES DACH
Konstruktion	STAHLBETON
Elemente	TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v140

Massstab 1:5

TOPWET

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz




www.topwet.cz

- KIES
- TRENN SCHICHT
- ABDICHTUNG SFOLIE 1X PVC
- TRENN SCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TWS 250x250x100
ALUMINIUM SCHACHT
FÜR DÄCHER MIT
KIESAUFLAST

TWK
KIESFANG

TWN 220 - 500 PVC
AUFSTOCKELEMENT FÜR
DACHGULLYS



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES BELASTETES DACH**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWS 25x25x10**

Massstab **1:5**

TOPWET


ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz



- BODENPLATTEN
- MÖRTELBETT
- BETONESTRICH - ARMIERT
- TRENN SCHICHT
- ABDICHTUNGSFOLIE 1X PVC
- TRENN SCHICHT
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TW TER
TERRASSEN-AUFSTOCKELEM
FÜR DACHGULLYS



TW 75 - 125 PVC S
SENKRECHTER DACHGULLY
TOPWET

ENTWÄSSERUNGSRÖHR
DN 75 - 125



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES NICHT WÄRMEGEDÄMMTES DACH MIT BODENPLATTEN IN BETON**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 PVC S, TW TER**

Massstab **1:5**

TOPWET

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER




info@topwet.cz

www.topwet.cz

- BODENPLATTEN
- MÖRTELBETT
- BETONESTRICH - ARMIERT
- TRENN SCHICHT
- ABDICHTUNGSFOLIE 1X PVC
- TRENN SCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TW TER
TERRASSEN-AUFSTOCKELEMENT
FÜR DACHGULLYS

TWN 220 - 500 PVC
AUFSTOCKELEMENT FÜR
DACHGULLYS



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES DACH MIT BODENPLATTEN IN BETON**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TW TER**

Maßstab **1:5**

TOPWET


ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz


- BODENPLATTEN
- MÖRTELBETT
- BETONESTRICH - ARMIERT
- TRENN SCHICHT
- DRÄNSCHICHT
- ABDICHTUNGSFOLIE 1X PVC
- TRENN SCHICHT
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TW TER
TERRASSEN-AUFSTOCKELEM ENT
FÜR DACHGULLYS,
BODENPLATTEN IN BETON



TW 75 - 125 PVC S
SENKRECHTER DACHGULLY
TOPWET

ENTWÄSSERUNGSRÖHR
DN 75 - 125




ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY ODER AUFSTOCKELEM ENT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

FLANSCH VON GULLY
ODER AUFSTOCKELEM ENT

min. 30 mm



ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY ODER AUFSTOCKELEM ENT AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN

FLANSCH VON GULLY
ODER AUFSTOCKELEM ENT

Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES NICHT WÄRMEGEDÄMMTES DACH MIT BODENPLATTEN IN BETON**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 PVC S, TW TER**

Massstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz




ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz

- BODENPLATTEN
- MÖRTELBETT
- BETONESTRICH - ARMIIERT
- TRENN SCHICHT
- DRÄNSCHICHT
- ABDICHTUNGSFOLIE 1X PVC
- TRENN SCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TW TER
TERRASSEN-AUFSTOCKELEM
FÜR DACHGULLYS,
BODENPLATTEN IN BETON

TWN 220 - 500 PVC
AUFSTOCKELEM FÜR
DACHGULLYS



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES DACH MIT BODENPLATTEN IN BETON**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TW TER**


Massstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES NICHT WÄRMEGEDÄMMTES DACH MIT BODENPLATTEN IN SPACHTELABDICHTUNG**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 STE S, TW TER**




Massstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES DACH MIT BODENPLATTEN IN SPACHELABDICHTUNG**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 BIT S, TWN 220 STE, TW TER**

Massstab **1:5**

TOPWET




info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz

- BODENPLATTEN
- KIESBETT
- TRENN SCHICHT
- ABDICHTUNG SFOLIE 1X PVC
- TRENN SCHICHT
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TW TER P
TERRASSEN AUFSTOCKELEM ENT
FÜR DACHGULLYS,
BODENPLATTEN IN BETT



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES NICHT WÄRMEGEDÄMMTES DACH MIT BODENPLATTEN IN SANDBETT**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 PVC S, TW TER P**

Massstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz




ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz

- BODENPLATTEN
- KIESBETT
- TRENN SCHICHT
- ABDICHTUNG SFOLIE 1X PVC
- TRENN SCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TW TER P
TERRASSEN AUFSTOCKELEM ENT
FÜR DACHGULLYS,
BODENPLATTEN IN BETT

TWN 220 - 500 PVC
AUFSTOCKELEM ENT FÜR
DACHGULLYS



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES DACH MIT BODENPLATTEN IN SANDBETT**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TW TER P**

Massstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz


ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz

- BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN
- TRENN SCHICHT
- ABDICHTUNG SFOLIE 1X PVC
- TRENN SCHICHT
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TWOK v33

PERFORIERTER KIESFANG -
REGELMÄSSIGE PRÜFUNG UND
REINIGUNG ERFORDERLICH



TW 75 - 125 PVC S
SENKRECHTER DACHGULLY
TOPWET


ENTWÄSSERUNGSRÖHR
DN 75 - 125

ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY
ODER AUFSTÖCKELELEMENT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

FLANSCH VON GULLY
ODER AUFSTÖCKELELEMENT


min. 30 mm



ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY
ODER AUFSTÖCKELELEMENT AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN

FLANSCH VON GULLY
ODER AUFSTÖCKELELEMENT



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES NICHT WÄRMEGEDÄMMTES DACH MIT BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 PVC S, TWOK v33**

Massstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER


www.topwet.cz

PERFORIERTER KIESFANG -
REGELMÄSSIGE PRÜFUNG UND
REINIGUNG ERFORDERLICH


AUFSTOCKELEMENT FÜR DACHGULLYS

-
- min. 20 - 30mm
- min. 40mm
- Ø 200mm
- DICHTRING
- TW 75 - 125 BIT S**
SENKRECHTER DACHGULLY
TOPWET
- ENTWÄSSERUNGSRÖHR
DN 75 - 125

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY ODER AUFSTOCKELEMENT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)



- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY ODER AUFSTOCKELEMENT AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN



www.topwet.cz


- BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN
- TRENN SCHICHT
- ABDICHTUNG SFOLIE 1X PVC
- TRENN SCHICHT
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TWOK v33

PERFORIERTER KIESFANG -
REGELMÄSSIGE PRÜFUNG UND
REINIGUNG ERFORDERLICH

TWZU KL


MECHANISCHER
GERUCHSVERSCHLUSS


ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY
ODER AUFSTOCKELEMENT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)


FLANSCH VON GULLY
ODER AUFSTOCKELEMENT

min. 30 mm


ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY
ODER AUFSTOCKELEMENT AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN

FLANSCH VON GULLY
ODER AUFSTOCKELEMENT



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES NICHT WÄRMEGEDÄMMTES DACH MIT BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 PVC S, TWOK v33, TWZU KL**

Massstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz

- BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN
- TRENN SCHICHT
- ABDICHTUNG SFOLIE 1X PVC
- TRENN SCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TWOK v33


PERFORIERTER KIESFANG -
REGELMÄSSIGE PRÜFUNG UND
REINIGUNG ERFORDERLICH

TWZU KL

MECHANISCHER
GERUCHSVERSCHLUSS


TWN 220 - 500 PVC

AUFSTOCKELEMENT FÜR
DACHGULLYS




ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY ODER AUFSTOCKELEMENT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)



ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY ODER AUFSTOCKELEMENT AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES DACH MIT BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v33, TWZU KL**

Massstab **1:5**

TOPWET

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz


- BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN
- TRENNSCHICHT
- ABDICHTUNGSFOLIE 1X PVC
- TRENNSCHICHT
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TWOK v33

PERFORIERTER KIESFANG -
REGELMÄSSIGE PRÜFUNG UND
REINIGUNG ERFORDERLICH



TWZU

WASSERGERUCHSVERSCHLUSS
- NUR FÜR INNENRÄUME



TW 75 - 125 PVC S
SENKRECHTER DACHGULLY
TOPWET

ENTWÄSSERUNGSRÖHR
DN 75 - 125



Name	INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY			 ENTWÄSSERUNGSSYSTEME FÜR FLACHDÄCHER
Type	EINSCHALIGES NICHT WÄRMEGEDÄMMTES DACH MIT BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN			
Konstruktion	STAHLBETON			
Elemente	TW 110 PVC S, TWOK v33, TWZU	Massstab	1:5	
				info@topwet.cz www.topwet.cz

- BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN
- TRENN SCHICHT
- ABDICHTUNG SFOLIE 1X PVC
- TRENN SCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TWOK v33


PERFORIERTER KIESFANG -
REGELMÄSSIGE PRÜFUNG UND
REINIGUNG ERFORDERLICH

TWZU KL

MECHANISCHER
GERUCHSVERSCHLUSS


TWN 220 - 500 PVC

AUFSTOCKELEMENT FÜR
DACHGULLYS




ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY ODER AUFSTOCKELEMENT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)



ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY ODER AUFSTOCKELEMENT AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES DACH MIT BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v33, TWZU**

Massstab **1:5**

TOPWET


info@topwet.cz




ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz

TWZN v50 400x400
AUFSTOCKELEMENT FÜR
GRÜNDACHSCHACHT

TWN 220 - 500 PVC
AUFSTOCKELEMENT FÜR
DACHGULLYS





Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES DACH**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT**




Massstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES NICHT BEGEHBARES DACH**

Konstruktion **HOLZ**

Elemente **TW 110 BIT V, TWN 220 PVC**

Massstab **1:5**
TOPWET®

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER


www.topwet.cz

- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENNSCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TWK
KIESFANG


TW 75 - 125 PVC V
ABGEWINKELTER
DACHGULLY

MECHANISCHE VERANKERUNG - BEIM
EINSATZ VON KLEBSYSTEMEN ODER
STABILISIERUNGSSCHICHT NICHT
NOTWENDIG




ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY
ODER AUFSOCKELELEMENT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)



ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY
ODER AUFSOCKELELEMENT AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES DACH**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT**

Massstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER


www.topwet.cz

- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENN SCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TWK
KIESFANG

TW 75 - 125 PVC V
ABGEWINKELTER
DACHGULLY

MECHANISCHE VERANKERUNG - BEIM
EINSATZ VON KLEBSYSTEMEN ODER
STABILISIERUNGSSCHICHT NICHT
NOTWENDIG




ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY
ODER AUFSOCKELELEMENT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

FLANSCH VON GULLY
ODER AUFSOCKELELEMENT


min. 30 mm



ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY
ODER AUFSOCKELELEMENT AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN

FLANSCH VON GULLY
ODER AUFSOCKELELEMENT



Name **INSTALLATIONSDetail DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES DACH**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 75 PVC V, TWOD 75 BIT**

Massstab **1:5**

TOPWET

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER


info@topwet.cz

www.topwet.cz

- KIES
- TRENN SCHICHT
- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENN SCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TWOK v100-200
PERFORIERTER
KIESFANG FÜR DÄCHER
MIT KIESAUFLAST


TW 75 - 125 PVC V
ABGEWINKELTER
DACHGULLY



ANSCHLUSS AN
ENTWÄSSERUNGSRÖHR
DN 75 - 125
TWOD 75 - 125 BIT
DURCHFÜHRUNG DER
REGENWASSERLEITUNG
DURCH DIE DAMPFSPERRE


ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY
ODER AUFSOCKELELEMENT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)



ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY
ODER AUFSOCKELELEMENT AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN



Name **INSTALLATIONSDetail DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES DACH**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT, TWOK v140**

Massstab **1:5**

TOPWET®

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz


www.topwet.cz

- BODENPLATTEN
- KIESBETT
- TRENN SCHICHT
- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENN SCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE
- HOLZABDECKUNG
- HOLZTRAGKONSTRUKTION
- UNTERSICHT

TW TER P
TERRASSEN AUFSTOCKELEMENT
FÜR DACHGULLYS,
BODENPLATTEN IN BETT


TWN 220 - 500 PVC
AUFSTOCKELEMENT FÜR
DACHGULLYS

TW 75 - 125 BIT V
ABGEWINKELTER
DACHGULLY




ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY ODER AUFSTOCKELEMENT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)



ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY ODER AUFSTOCKELEMENT AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES NICHT BEGEHBARES DACH**

Konstruktion **HOLZ**

Elemente **TW 110 BIT V, TWN 220 PVC, TW TER P**

Massstab **1:5**

TOPWET


info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


- BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN
- TRENNSCHICHT
- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENNSCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

- TWOK v33**
PERFORIERTER KIESFANG -
REGELMÄSSIGE PRÜFUNG UND
REINIGUNG ERFORDERLICH
- TW 75 - 125 PVC V**
ABGEWINKELTER
DACHGULLY




ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY
ODER AUFSOCKELELEMENT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)



ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY
ODER AUFSOCKELELEMENT AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN


Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES DACH**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT, TWOK v33**

Massstab **1:5**
TOPWET®

info@topwet.cz




ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz

- KIES
- TRENN SCHICHT
- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENN SCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TWS 250x250x100
ALUMINIUM SCHACHT
FÜR DÄCHER MIT
KIESAUFLAST
TWK
KIESFANG

TW 75 - 125 PVC V
ABGEWINKELTER
DACHGULLY



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES DACH**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 75 PVC V, TWOD 75 BIT, TWS 25x25x10**


Massstab **1:5**

TOPWET

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz



Name	INSTALLATIONSDetail DACHGULLY
Type	EINSCHALIGES NICHT WÄRMEGEDÄMMTES DACH
Konstruktion	VORGESPANNTE STAHLBETONPLATTEN
Elemente	TWJ 110 PVC

Massstab 1:5

TOPWET®

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENNSCHICHT
- GEFÄLLESCHICHT
- VORGESPANNTE STAHLBETONPLATTEN

TWK
KIESFANG

TWJE 50-125 PVC
VERLÄNGERTER
EINWANDIGER
DACHGULLY

HEIZKABEL MIT 230V
ANSCHLUSS

MECHANISCHE VERANKERUNG - BEIM
EINSATZ VON KLEBESYSTEMEN ODER
STABILISIERUNGSSCHICHT NICHT
NOTWENDIG




ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY ODER AUFSTOCKELEMENT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

FLANSCH VON GULLY
ODER AUFSTOCKELEMENT


min. 30 mm



ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY ODER AUFSTOCKELEMENT AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN

FLANSCH VON GULLY
ODER AUFSTOCKELEMENT



Name **INSTALLATIONSDetail DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES NICHT WÄRMEGEDÄMMTES DACH**

Konstruktion **VORGESPANNTE STAHLBETONPLATTEN**

Elemente **TWJE 110 PVC**


Massstab **1:5**

TOPWET

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz



Name	INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY
Type	EINSCHALIGES NICHT WÄRMEGEDÄMMTES DACH
Konstruktion	VORGESpanNTE STAHLBETONPLATTEN
Elemente	TWJ 110 PVC, TWOK v140

Massstab 1:5

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz

- KIES
- TRENNSCHICHT
- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENNSCHICHT
- GEFÄLLESCHICHT
- VORGESPANNTE STAHLBETONPLATTEN

TWS 250x250x100

✓ ALUMINIUM SCHACHT FÜR DÄCHER
MIT KIESAUFLAST


TWK

KIESFANG

TWJE 50-125 PVC

VERLÄNGERTER
EINWANDIGER
DACHGULLY

HEIZKABEL MIT 230V
ANSCHLUSS



ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY ODER AUFSTOCKELEMENT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

FLANSCH VON GULLY ODER AUFSTOCKELEMEN

min. 30/mg

ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
 - INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY ODER AUFSTOCKELEMENT AUS BITUMENBAHNEN
 - UNTERLAGBITUMENBAHN
- 

FLANSCH VON GULLY
ODER AUFSTOCKELEMENT

Name	INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY
Type	EINSCHALIGES NICHT WÄRMEGEDÄMMTES DACH
Konstruktion	VORGESPANNTE STAHLBETONPLATTEN
Elemente	TWJE 110 PVC, TWS 25x25x10

TOPWET®ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz


- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENNSCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE, URSPRÜNGLICHE DACHHAUT
- BETONESTRICH
- WÄRMEDÄMMUNG - URSPRÜNGLICH
- GEFÄLLESCHICHT, KERAMSIT
- URSPRÜNGLICHE TRAGKONSTRUKTION

TWK
KIESFANG

TW SAN 50 - 125 PVC
SANIERUNGSGULLY


TW SAN TES
SANIERUNGSDICHTUNG

MECHANISCHE VERANKERUNG - BEIM
EINSATZ VON KLEBESYSTEMEN ODER
STABILISIERUNGSSCHICHT NICHT
NOTWENDIG



ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON SANIERUNGSGULLY
AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)




Ø A Ø B

54-72 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125
186-200 mm	SAN 160

ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON SANIERUNGSGULLY
AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES, NICHT BEGEBBARES DACH, RENOVIERUNG**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW SAN 90 PVC**



Massstab **1:5**

TOPWET


info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz



Ø A	Ø B
54-72 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125
186-200 mm	SAN 160


Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES NICHT WÄRMEGEDÄMMTES, NICHT BEGEHBARES DACH, RENOVIERUNG**

Konstruktion **STAHLBETON**



Elemente **TW SAN BZ 110 PVC**

Massstab **1:5**
TOPWET®


info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz



Ø A	Ø B
54-72 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125
186-200 mm	SAN 160


Name **INSTALLATIONSDETAIL SANIERUNGSENTLÜFTUNG**

Type **EINSCHALIGES NICHT WÄRMEGEDÄMMTES, NICHT BEGEHBARES DACH, RENOVIERUNG**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWOP SAN 110 PVC**

Massstab **1:5**
TOPWET®

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER


www.topwet.cz

- KIES
- TRENNSCHICHT
- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENNSCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE, URSPRÜNGLICHE DACHHAUT
- BETONESTRICH
- WÄRMEDÄMMUNG - URSPRÜNGLICH
- GEFÄLLESCHICHT, KERAMST
- URSPRÜNGLICHE TRAGKONSTRUKTION

TWOK v100-200

TW SAN 50 - 125 PVC
SANIERUNGSGULLY

TW SAN TES
SANIERUNGSDICHTUNG




URSPRÜNGLICHER
REGENEINLAUF

URSPRÜNGLICHE
REGENWASSERLEITUNG

ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON SANIERUNGSGULLY
AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)




Ø A Ø B

54-72 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125
186-200 mm	SAN 160

ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON SANIERUNGSGULLY
AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES, NICHT BEGEHBARES DACH, RENOVIERUNG**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW SAN 90 PVC, TWOK v140**



Massstab **1:5**

TOPWET


ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz



Ø A	Ø B
54-72 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125
186-200 mm	SAN 160


Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES NICHT WÄRMEGEDÄMMTES, NICHT BEGEHBARES DACH, RENOVIERUNG**

Konstruktion **STAHLBETON**




Elemente **TW SAN BZ 110 PVC, TWS 25x25x10**

Massstab **1:5**
TOPWET®

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz



Name **INSTALLATIONSDETAIL WASSERSPEIER**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES NICHT BEGEHBARES DACH**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWC 110 PVC**




Massstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
 FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


Name **INSTALLATIONSDetail WASSERSPEIER MIT ANSCHLUSS**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES NICHT BEGEHBARES DACH**

Konstruktion **STAHLBETON**




Elemente **TWC 75 PVC**

Massstab **1:5**
TOPWET®

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


Name **INSTALLATIONSDETAIL WASSERSPEIER MIT ANSCHLUSS**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES NICHT BEGEHBARES DACH**

Konstruktion **STAHLBETON**




Elemente **TWC 75 PVC x0**

Massstab **1:5**
TOPWET®

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz



Name **INSTALLATIONSDETAIL MINISPEIER**

Type **EINSCHALIGE NICHT WÄRMEGEDÄMMTE BEGEHBARE TERRASSE**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWC 40 STE MINI**

Maßstab **1:5**




TOPWET®

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz

- BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN
- TRENNSCHICHT
- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENNSCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION


Name **INSTALLATIONSDETAIL WASSERSPEIER MIT BEHEIZUNG IN RINNENKASTEN**

Type **EINSCHALIGE WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWCE 50 PVC**

Massstab **1:5**
TOPWET®

info@topwet.cz


ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz

- BEGRÜNUNG
- DACHSUBSTRAT
- FILTERSCHICHT
- WASSERRÜCKHALTESCHICHT
- SCHUTZSCHICHT
- ABDICHTUNGSSCHICHT
- BESTÄNDIG GEGEN DAS DURCHWACHSEN 1x PVC
- TRENNSCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION


TWZ 40x40x__
GRÜNDACHSCHACHT MIT
BEGEHBAREM ROST

TWZN v100 400x400
TWZN v50 400x400
AUFSTOCKELEMENT FÜR
GRÜNDACHSCHACHT




ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON WASSERSPEIER AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)



ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON WASSERSPEIER AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN



Name **INSTALLATIONSDETAIL WASSERSPEIER**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES GRÜNDACH**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWC 110 PVC, TWZ 40x40x33**




Masstab **1:5**

TOPWET

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz



Name	INSTALLATIONSDETAIL NOTÜBERLAUF		
Type	EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES NICHT BEGEHBARES DACH		
Konstruktion	STAHLBETON		
Elemente	TWPP 110 PVC	Masstab	1:5

TOPWET®

info@topwet.cz


ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz

- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENNSCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- TRENNSCHICHT
- ABDICHTUNGSFOLIE 1x PVC
- TRENNSCHICHT
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION


TWTN
AUFSTOCKELEMENT FÜR
TERRASENGULLYS

TWT 75 - 125 PVC S
SENKRECHTER
TERRASENGULLY




ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON TERRASENGULLY
AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)



ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON TERRASENGULLY AUS
BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN



Name **INSTALLATIONSDetail TERRASENGULLY**

Type **EINSCHALIGE WÄRMEDÄMMTE TERRASSE**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWT 75 PVC S, TWTN**




Maßstab **1:5**

TOPWET

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz



Name **INSTALLATIONSDETAIL TERRASSENGULLY**

Type **EINSCHALIGE NICHT WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN IN BETON**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWT 75 PVC S, TW TER**




Massstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


Name **INSTALLATIONSDETAIL TERRASSEN GULLY**

Type **EINSCHALIGE NICHT WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN IN BETON**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWT 75 PVC S, TW TER**

Massstab **1:5**
TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz

- BODENPLATTEN
- MÖRTELBETT
- BETONESTRICH - ARMIERT
- TRENN SCHICHT
- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENN SCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- TRENN SCHICHT
- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENN SCHICHT
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION


TW TER

AUFSTOCKELEMENT FÜR
TERRASSEN GULLYS


TWTN

AUFSTOCKELEMENT FÜR
TERRASSEN GULLYS


TWT 75 - 125 PVC S

SENKRECHTER
TERRASSEN GULLY

ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON TERRASSEN GULLY AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)


ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON TERRASSEN GULLY AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAG BITUMENBAHN


Name **INSTALLATIONSDETAIL TERRASSEN GULLY**

Type **EINSCHALIGE WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN IN BETON**

Konstruktion **STAHLBETON**




Elemente **TWT 75 PVC S, TWTN, TW TER**

Massstab **1:5**
TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz



Name **INSTALLATIONSDETAIL TERRASSEN GULLY**

Type **EINSCHALIGE NICHT WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN IN SANDBETT**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWT 75 PVC S, TW TER**




Maßstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


Name **INSTALLATIONSDETAIL TERRASENGULLY**

Type **EINSCHALIGE NICHT WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN**

Konstruktion **STAHLBETON**




Elemente **TWT 75 PVC S, TWOK v33**

Massstab **1:5**
TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


Name **INSTALLATIONSDETAIL BALKONGULLY**

Type **EINSCHALIGE NICHT WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWT 75 PVC S, TWOK v33, TWZU KL**

Massstab **1:5**
TOPWET®

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


- BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN
- TRENN SCHICHT
- ABDICHTUNG SFOLIE 1X PVC
- TRENN SCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TWOK v33

PERFORIERTER KESFANG -
REGELMÄSSIGE PRÜFUNG UND
REINIGUNG ERFORDERLICH

TWT 75 PVC V


ABGEWINKELTER
TERRASSENGULLY




ENTWÄSSERUNGSRÖHR
DN 50 - 125

**ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE
(TPO-FPO)**

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON TERRASSENGULLY
AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)


**ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS
BITUMENBAHNEN**

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON TERRASSENGULLY AUS
BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN



Name **INSTALLATIONSDETAIL TERRASSENGULLY**

Type **EINSCHALIGE WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWT 75 PVC V, TWOK v33**




Masstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


Name **INSTALLATIONSDETAIL TERRASSENGULLY**

Type **EINSCHALIGE WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN IN BETON**

Konstruktion **STAHLBETON**




Elemente **TWT 75 PVC V, TWTN v120**

Maßstab **1:5**
TOPWET

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz



Name	INSTALLATIONSDETAIL TERRASSENKULLY		
Type	EINSCHALIGE WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN IN BETON		
Konstruktion	STAHLBETON		
Elemente	TWB 75 PVC V, TW TER P		




Massstab 1:5

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz



Name **INSTALLATIONSDETAIL TERRASSEN GULLY**

Type **EINSCHALIGE WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN IN SANDBETT**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWB 75 PVC V, TW TER P**




Maßstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz



Name **INSTALLATIONSDETAIL BALKONGULLY**

Type **EINSCHALIGE WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWB 75 PVC V, TWOK v33, TWZU KL**




Massstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz



Name **INSTALLATIONSDetail BALKONGULLY**

Type **EINSCHALIGE NICHT WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN AUF STEZLAGERN**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWB 75 PVC S, TWB PLK**




Maßstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz



Name **INSTALLATIONSDetail BALKONGULLY**

Type **EINSCHALIGE NICHT WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN IN BETON**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWB 75 PVC S, TWB TER TH**




Maßstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz



Name **INSTALLATIONSDETAIL BALKONGULLY**

Type **EINSCHALIGE NICHT WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN IN BETON**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWB 75 PVC S, TWB TER**




Maßstab **1:5**

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


Name **INSTALLATIONSDETAIL BALKONGULLY**

Type **EINSCHALIGE NICHT WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN IN SANDBETT**

Konstruktion **STAHLBETON**




Elemente **TWB 75 PVC S, TWB TER, TWB ODK**

Massstab **1:5**
TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


Name **INSTALLATIONSDETAIL BALKONGULLY**

Type **EINSCHALIGE NICHT WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN**

Konstruktion **STAHLBETON**




Elemente **TWB 75 PVC S, TWB PLK, TWZU BAL**

Maßstab **1:5**
TOPWET




info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz



Name	INSTALLATIONSDetail BALKONGULLY		
Type	EINSCHALIGE UNISOLIERTE TERRASSE MIT KIESAUFLAST		
Konstruktion	STAHLBETON		
Elemente	TWB 75 PVC S, TWOK BAL v85	Maßstab	1:5



Name **INSTALLATIONSDetail BALKONGULLY**

Type **EINSCHALIGE UNISOLIERTE TERRASSE**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWB 75 PVC S, TWB PLK**




Maßstab **1:5**

TOPWET

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz



Name	INSTALLATIONSDETAIL BALKONGULLY		
Type	EINSCHALIGE WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN IN BETON		
Konstruktion	STAHLBETON		
Elemente	TWB 75 PVC V, TWB TER TH	Maßstab	1:5

TOPWET

info@topwet.cz


ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz

- BODENPLATTEN
- MÖRTELBETT
- BETONESTRICH - ARMIERT
- TRENNSCHICHT
- DRÄNSCHICHT
- ABDICHTUNGSFOLIE 1X BIT
- TRENNSCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TWB TER
AUFSTOCKELELEMENT FÜR
BALKONGULLYS


TWB 75 BIT V
ABGEWINKELTER
BALKONGULLY



ENTWÄSSERUNGSRÖHR
DN 75


ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON BALKONGULLY
AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)



ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON BALKONGULLY AUS
BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN






Name	INSTALLATIONSDETAIL BALKONGULLY		
Type	EINSCHALIGE WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN IN BETON		
Konstruktion	STAHLBETON		
Elemente	TWB 75 PVC V, TWB TER	Masstab	1:5

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz






Name	INSTALLATIONSDETAIL BALKONGULLY		
Type	EINSCHALIGE WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN IN SANDBETT		
Konstruktion	STAHLBETON		
Elemente	TWB 75 PVC V, TWB TER, TWB ODK	Maßstab	1:5

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


Name **INSTALLATIONSDETAIL BALKONGULLY**

Type **EINSCHALIGE WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT BODENPLATTEN AUF STELZLAGERN**

Konstruktion **STAHLBETON**




Elemente **TWB 75 PVC V, TWB PLK**

Massstab **1:5**
TOPWET




info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz



Name	INSTALLATIONSDETAIL BALKONGULLY		
Type	EINSCHALIGE WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE MIT KIESAUFLAST		
Konstruktion	STAHLBETON		
Elemente	TWB 75 PVC V, TWOK BAL v85	Maßstab	1:5



Name	INSTALLATIONSDETAIL BALKONGULLY		
Type	EINSCHALIGE WÄRMEGEDÄMMTE TERRASSE		
Konstruktion	STAHLBETON		
Elemente	TWB 50 PVC V, TWB PLK		


Massstab 1:5

TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


Name **INSTALLATIONSDETAIL ROHRLEITUNGSENTLÜFTUNG**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES NICHT BEGEBBARES DACH**

Konstruktion **HOLZ**


Elemente **TWOP 110 PVC, TWOD 110 BIT**

Massstab **1:5**
TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


Name **INSTALLATIONSDETAIL KABELDURCHFÜHRUNG**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES NICHT BEGEHBARES DACH**

Konstruktion **HOLZ**

Elemente **TWP 110 PVC, TWOD 110 BIT**




Massstab **1:5**
TOPWET®

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz

- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x BITUMENBAHN
- URSPRÜNGLICHE DACHHAUT
- BETONESTRICH
- GEFÄLLESCHICHT, KERAMSIT
- URSPRÜNGLICHE TRAGKONSTRUKTION



Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHENTLÜFTER**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES, NICHT BEGEHBARES DACH, RENOVIERUNG**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW SAN 90 PVC**




Massstab **1:5**

TOPWET

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz


Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY IN DER RINNE**

Type **GULLY IN DER ZWISCHENRINNE**

Konstruktion **STAHLSCHELETT**




Elemente **TW 110 PVC S**

Massstab **1:5**
TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


Name **INSTALLATIONSDetail DACHGULLY IN DER RINNE**

Type **GULLY IM ATTIKARINNE**

Konstruktion **STAHLSCHELETT**

Elemente **TW 110 PVC S**


Massstab **1:5**
TOPWET

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


- KIES
- TRENN SCHICHT
- ABDICHTUNG SFOLIE 1X PVC
- TRENN SCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- TRENN SCHICHT
- DRÄNSCHICHT
- DAMPFSPERRE
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TWOK v100 - 140
PERFORIERTER
**KIESFANG FÜR DÄCHER
MIT KIESAUFLAST**
TWN 220 - 500 PVC
**AUFSTOCKELEMENT FÜR
DACHGULLYS**

ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY
ODER AUFSTOCKELEMENT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)


FLANSCH VON GULLY
ODER AUFSTOCKELEMENT

min. 30mm


ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON GULLY
ODER AUFSTOCKELEMENT AUS BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN

FLANSCH VON GULLY
ODER AUFSTOCKELEMENT


Name **INSTALLATIONSDetail DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES BELASTETES DACH**

Konstruktion **STAHLBETON**


Elemente **TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v140, TWPP 50 BIT**

Massstab **1:5**
TOPWET®

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


Name **INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES DACH**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT**

Massstab **1:5**
TOPWET®

info@topwet.cz

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

www.topwet.cz


- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENN SCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TWOK v33
PERFORIERTER KIESFANG -
REGELMÄSSIGE PRÜFUNG UND
REINIGUNG ERFORDERLICH

TWT 75 PVC V
ABGEWINKELTER
TERRASENGULLY

ÜBERGANGSROHRE
DN 70 / DN 100

BOGEN 87°
ANSCHLUß AN
TERRASENGULLY




DICHTELEMENT DN 100

TWT 50 - 125 PVC S
SENKRECHTER
TERRASENGULLY

ENTWÄSSERUNGSRÖHR
DN 50 - 125


ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON TERRASENGULLY
AUS PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)



ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

- ABDICHTUNGSSCHICHT AUS BITUMENBAHNEN
- INTEGRIERTE ABDICHTUNGSMANSCHETTE VON TERRASENGULLY AUS
BITUMENBAHNEN
- UNTERLAGBITUMENBAHN



Name **INSTALLATIONSDETAIL TERRASENGULLY**

Type **EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES DACH**

Konstruktion **STAHLBETON**

Elemente **TWT 75 PVC V, TWT 75 BIT S**

Masstab **1:5**

TOPWET

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

info@topwet.cz

www.topwet.cz